

....., dnia

Data rozpoczęcia:
Data zakończenia:

5. Całkowity koszt zadania tj. zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków zł

uwaga :

Dotacją objęty będzie zakup i montaż fabrycznie nowych i zamontowanych po raz pierwszy instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dofinansowaniu nie podlegają:

- koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,
- koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez Dotowanego,
- koszty transportu,
- koszty eksploatacji i konserwacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
- wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy dotacji z Gminą Chełm Śląski.

Oświadczam, że:

- **zapoznałem/-am się z treścią uchwały nr XXII/125/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 października 2016r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Chełm Śląski na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy Chełm Śląski polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2016. 5677), która stanowi załącznik do niniejszego wniosku,**
- **zapoznałem /-am się z treścią § 13 ust. 5 i 6 oraz załącznika nr 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi , oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U z 2014 poz. 1800), stanowiących załączniki do niniejszego wniosku,**
- **zobowiązuję się do umożliwienia Członkom Komisji powołanej odrębnym Zarządzeniem Wójta Gminy Chełm Śląski przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji przedsięwzięcia,**
- **wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zmianami) na potrzeby realizacji niniejszego wniosku.**

Uwaga : Niniejszy wniosek nie jest równoznaczny z otrzymaniem dofinansowania.

.....
(miejscowość, data)

.....
(czytelny podpis Wnioskodawcy)

Załączniki:

1. Kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości.
2. Zgoda/-y współwłaścicieli nieruchomości na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z upoważnieniem dla Wnioskodawcy do podpisania umowy dotacji z Gminą Chełm Śląski w imieniu wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (**dotyczy nieruchomości, do których tytuł prawny posiadają dwie lub więcej osób**).
3. Kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do Starostwa Powiatowego w Bieruniu wraz z mapką przedstawiającą lokalizację instalacji,
4. Oświadczenie Wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych organ nie wniósł sprzeciwu.
5. Informacja o braku możliwości technicznych i ekonomicznych do wykonania podłączenia do kanalizacji sanitarnej zgodnie z § 2 pkt. 3 Regulaminu będącego załącznikiem do uchwały nr XXII/125/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 października 2016r. w sprawie : określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Chełm Śląski na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Chełm Śląski polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
6. Uchwała nr XXII/125/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 października 2016r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Chełm Śląski na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy Chełm Śląski polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
7. § 13 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi , oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U z 2014 , poz. 1800).
8. Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi , oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U z 2014, poz. 1800),

Chełm Śląski, dnia r.

.....
(imię i nazwisko)

.....

.....
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE

W związku ze złożonym w dniu r. w Starostwie Powiatowym w Bieruniu
zgłoszeniem zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie działki

o numerze ewidencyjnym arkusz mapy położonej w miejscowości
..... oświadczam, że w terminie 30 dni od daty zgłoszenia
Starosta Bieruńsko-Lędziński nie wniósł sprzeciwu do realizacji wymienionej powyżej
inwestycji.

.....
(czytelny podpis)

Chełm Śląski, dnia r.

.....
(imię i nazwisko)

.....

.....
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE – zgoda współwłaściciela nieruchomości

Jako współwłaściciel działki o numerze ewidencyjnym arkusz mapy
położonej w miejscowości..... oświadczam, że wyrażam
zgode na budowę i eksploatację na terenie wymienionej powyżej nieruchomości
przydomowej oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie upoważniam Pana/Panią* zam.
..... legitymującego/-ą się dowodem osobistym
nr do podpisania umowy dotacji z Gminą Chełm Śląski w moim
imieniu.

.....
(czytelny podpis)

* - niepotrzebne skreślić



Dokument
podpisany przez
Marek Gluch
Data: 2014.12.16
16:36:50 CET

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 16 grudnia 2014 r.

Poz. 1800

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA¹⁾

z dnia 18 listopada 2014 r.

**w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego²⁾**

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.³⁾) zarządza się, co następuje:

§ 13.

5. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego poza aglomeracją, mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

- 1) ich ilość nie przekracza 5,0 m³ na dobę;
- 2) BZT₅ ścieków dopływających do indywidualnego systemu oczyszczania ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%;
- 3) miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

6. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

- 1) ich ilość nie przekracza 5,0 m³ na dobę;
- 2) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
- 3) miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ ALBO MINIMALNY PROCENT REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ DLA ŚCIEKÓW WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W AGLOMERACJI¹⁾

Lp.	Nazwa wskaźnika ²⁾	Jednostka	Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń albo minimalny procent redukcji zanieczyszczeń dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi z oczyszczalni ścieków w aglomeracji:			
			dla RLM aglomeracji ³⁾			
			od 2000 do 9999	od 10000 do 14999	od 15000 do 99999	100000 i powyżej
1	Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅ przy 20°C), oznaczane z dodatkiem inhibitora nityfikacji	mg O ₂ /l min. % redukcji	25 albo 70-90	25 albo 70-90	15 albo 90	15 albo 90
2	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT _C), oznaczane metodą dwuchromianową	mg O ₂ /l min. % redukcji	125 albo 75	125 albo 75	125 albo 75	125 albo 75
3	Zawiesiny ogólne	mg/l min. % redukcji	35 albo 90	35 albo 90	35 albo 90	35 albo 90
4	Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla (N _{Norg} + N _{NH4}), azotu azotynowego i azotu azotanowego)	mg N/l min. % redukcji	15 ⁴⁾ -	15 albo 70-80 ⁵⁾	15 albo 70-80	10 albo 70-80
5	Fosfor ogólny	mg P/l min. % redukcji	2 ⁴⁾ -	2 albo 80 ⁵⁾	2 albo 80	1 albo 80

Objaśnienia:

- ¹⁾ Określone w załączniku najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń albo minimalny procent redukcji zanieczyszczeń:
 - pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT₅), chemicznego zapotrzebowania tlenu oznaczanego metodą dwuchromianową (ChZT_C) oraz zawiesin ogólnych – dotyczą wartości tych wskaźników w próbkach średnich dobowych, z tym że w przypadku oczyszczalni ścieków komunalnych o okresowym w ciągu doby odprowadzaniu ścieków dopuszcza się uproszczony sposób pobierania próbek ścieków, jeżeli można wykazać, że wyniki oznaczeń będą reprezentatywne dla ilości odprowadzanych zanieczyszczeń,
 - azotu ogólnego – dotyczą średniej rocznej wartości tego wskaźnika w ściekach, obliczonej dla próbek średnich dobowych pobranych w danym roku. Dopuszcza się określanie wymogów dotyczących usuwania związków azotu na podstawie prób średnich dobowych, jeżeli można wykazać, że osiągnięty został ten sam poziom ochrony. W takim przypadku stężenie azotu ogólnego w żadnej ze średnich dobowych próbek ścieków pobranych z odpływu z reaktora biologicznego, gdy temperatura tych ścieków jest równa lub wyższa od 12°C, nie może przekroczyć 20 mg N/l. Kryterium oparte na określeniu temperatury granicznej może być zastąpione odpowiednim limitem czasowym, uwzględniającym lokalne warunki klimatyczne,
 - fosforu ogólnego – dotyczą średniej rocznej wartości tego wskaźnika w ściekach,
 - minimalny procent redukcji zanieczyszczeń określany jest w stosunku do ładunku zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni w aglomeracji.
- Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń albo minimalny procent redukcji zanieczyszczeń stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.
- ²⁾ W czasie rozruchu oczyszczalni nowo wybudowanych, rozbudowanych lub przebudowanych oraz w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń podwyższa się maksymalnie do 50%, a wymaganą redukcję zanieczyszczeń obniża się nie więcej niż do 50% w stosunku do wartości podanych w załączniku.
- ³⁾ Analiz dokonuje się z próbek homogenizowanych, nieodekantowanych i nieprzefiltrowanych, z wyjątkiem odpływów ze stawów biologicznych, w których oznaczenia BZT₅, ChZT_C, azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego należy wykonać z próbek przefiltrowanych. Próbkę pobraną z odpływu ze stawów biologicznych należy uprzednio przefiltrować, jednakże zawartość zawiesiny ogólnej w próbkach niefiltrowanych nie powinna przekraczać 150 mg/l niezależnie od wielkości oczyszczalni.
- ⁴⁾ Wartości wymagane wyłącznie w ściekach wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących.
- ⁵⁾ Minimalny procent redukcji nie ma zastosowania do ścieków wprowadzanych do jezior i ich dopływów, bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących oraz do ziemi.

**UCHWAŁA NR XXII/125/2016
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI**

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Chełm Śląski na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Chełm Śląski polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 1 oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2016 r.,poz.446), art.400a ust.1 pkt 5, art.403 ust.2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U. z 2016 r.,poz.672 z późn.zm.) w związku z art.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 r.,poz.885 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Chełm Śląski na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy Chełm Śląski, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.


§ 2. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody.

§ 3. Warunki udzielania dotacji, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji, a także sposób rozliczania określa "Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Chełm Śląski na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chełm Śląski" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia

Załącznik do Uchwały Nr XXII/125/2016

Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 27 października 2016 r.

"REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA, POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CHEŁM ŚLĄSKI"

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Chełm Śląski na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełm Śląski.

2. Dofinansowaniu podlegają koszty realizacji przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Chełm Śląski i wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Dotacją nie będą objęte przydomowe oczyszczalnie ścieków wybudowane przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu.

§ 2. Beneficjenci

1. Dotację na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, o których mowa w §1, mogą uzyskać osoby fizyczne wytwarzające ścieki bytowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.Dz. U. z 2015 r.,poz.139 ze zm.), zamieszkałe na terenie gminy Chełm Śląski i posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków.

2. Dotacją będą objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na nieruchomościach położonych poza obszarami aglomeracji wyznaczonymi na terenie gminy Chełm Śląski zgodnie z art.43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j.Dz.U. z 2015 r.,poz.469 z późn.zm.), lub na których w ciągu najbliższych 2 lat nie przewiduje się budowy kanalizacji sanitarnej.

3. Wyjątek stanowią posesje w granicach aglomeracji, gdzie podłączenie do kanalizacji sanitarnej jest niemożliwe do wykonania ze względów technicznych lub ekonomicznych.

4. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danej nieruchomości.

§ 3. Źródła finansowania

1. Dotacje udzielane będą ze środków budżetu Gminy Chełm Śląski.

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chełm Śląski ustalana jest w uchwale budżetowej Gminy Chełm Śląski na dany rok.

3. W nioskodawca może uzyskać dotację po zrealizowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości do 10.000,00 zł, jednak nie więcej niż 75% kosztów całego zadania.

§ 4. Rozliczenie i warunki udzielania dotacji

1. Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia i materiały fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy.

2. Wnioskodawca ubiegający się o dotację, przed przystąpieniem do realizacji zadania, składa w Urzędzie Gminy w Chełmie Śląskim pisemny wniosek według wzoru określonego odrębnym Zarządzeniem Wójta Gminy Chełm Śląski oraz następujące załączniki:

1) kopię dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości, przy czym w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób - do wniosku należy dołączyć zgodę pozostałych

współwłaścicieli wraz z upoważnieniem dla Wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli oraz do podpisania umowy dotacji z Gminą Chełm Śląski;

2) kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do Starostwa Powiatowego w Bieruniu wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych organ nie wniósł sprzeciwu.

3. Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, o których mowa w §1, będzie odbywał się w trybie ciągłym, poczynając od dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu.

4. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane przez komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Chełm Śląski według kolejności złożenia kompletnych wniosków, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku pojawienia się dodatkowych środków lub w przypadku rezygnacji z wykonywania inwestycji przez Wnioskodawców zakwalifikowanych do przyznania dofinansowania. Niezrealizowane w danym roku wnioski, zostaną rozpatrzone w pierwszej kolejności w roku następnym, jeżeli:

- 1) utrzymana zostanie w mocy uchwała zatwierdzająca niniejszy regulamin;
- 2) Gmina Chełm Śląski przeznaczy w budżecie środki na ten cel;
- 3) zachowane zostaną przez Wnioskodawcę warunki zawarte we wniosku oraz wynikające z niniejszego regulaminu.

W przypadku nie zachowania warunków przez którąkolwiek ze stron, niezrealizowane wnioski tracą ważność z upływem roku kalendarzowego.

5. Jeżeli wniosek o przyznanie dotacji nie spełnia wymogów formalnych określonych w niniejszym regulaminie, Wójt Gminy Chełm Śląski wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od otrzymania tego wezwania wskazując braki formalne, które wymagają usunięcia. W przypadku braku uzupełnienia wniosku w wymaganym terminie wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

6. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy dotacji pomiędzy Gminą Chełm Śląski, a Wnioskodawcą, w której zostaną określone w szczególności:

- 1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana;
- 2) termin realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w §1 niniejszego regulaminu;
- 3) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;
- 4) tryb kontroli wykonywania zadania;
- 5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji.

7. Dotacji nie podlegają koszty poniesione przed dniem podpisania z Gminą Chełm Śląski umowy dotacji.

8. Udzielenie dotacji i tym samym przekazanie środków beneficjentowi nastąpi po wykonaniu przydomowej oczyszczalni ścieków, na pisemny wniosek beneficjenta.

9. Podstawą wypłaty dotacji jest umowa dotacji, o której mowa w ust.6 oraz następujące dokumenty potwierdzające wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków:

- 1) imienny dowód zakupu urządzenia oraz jego montażu (rachunek lub faktura VAT);
- 2) zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni w Urzędzie Gminy Chełmie Śląskim.

W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów należy przedłożyć oryginały w celu uwierzytelnienia.

10. Zatwierdzona przez Wójta Gminy Chełm Śląski kwota dotacji wypłacona będzie na wskazany przez Beneficjenta we wniosku o udzielenie dotacji rachunek bankowy.

11. Warunkiem wypłaty jest wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującym prawem, w tym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz.U. z 2016 r.,poz.290 z późn.zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r.,poz.672 z późn.zm.), a także ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2016 r.,poz.469 z późn.zm.).

12. Eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.z 2014r., poz.1800).

13. Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi w całości na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r.,poz.885 z późn zm.) w przypadku:

- 1) złożenia fałszywych dokumentów stanowiących podstawę wypłaty dotacji;
- 2) nieprzestrzegania ustaleń niniejszego regulaminu lub umowy dotacji;
- 3) gdy wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków nie spełnia wymogów ochrony środowiska.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Wójt Gminy Chełm Śląski zastrzega sobie prawo do:

- 1) przeprowadzenia kontroli wypełniania przez Wnioskodawcę warunków niniejszego regulaminu i umowy dotacji przez komisję, o której mowa w §4 ust.4 niniejszego regulaminu;
- 2) wezwania Wnioskodawcy w celu złożenia wyjaśnień, w przypadku podejrzenia o nieprzestrzeganie ustaleń niniejszego regulaminu lub umowy dotacji.

2. Podmiotowi ubiegającemu się o udzielenie dotacji, którego wniosek nie został zakwalifikowany do realizacji nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.

PRZEWODNICZY RADY
Krzysztof Plewnia